

INFORMACJA nr 4 (do siwz)

Dotyczy : postępowania przetargowego na wykonanie zadania pn.:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW GMINNYCH STRAŻNIC: część 1 . OSP KOŚCIELEC; część 2. OSP RUDNIKI

1. Zgodnie z art. 38 ust.1 specyfikację istotnych warunków zamówienia należy czytać kompletną łącznie z udzielonymi odpowiedziami, które są wiążące dla stron i stanowią autentyczną wykładnię postanowień specyfikacji przetargowej.

2. ZAMAWIAJĄCY informuje Wykonawców, co następuje :

W związku z licznymi wątpliwościami i pytaniami Wykonawców dotyczącymi utrudnień w rzetelnym i prawidłowym wykonaniu kosztorysów ofertowych na podstawie trudnodostępnych pozycji kosztorysowych programu RODOS oraz restrykcyjnego (wg oferentów) zapisu w siwz (rozdz. 14. pkt.8) o niedopuszczeniu zmian w pozycjach kosztorysowych, zmian podstaw wyceny i norm nakładów, ilości robót, materiałów i sprzętu skutkujących odrzuceniem oferty,

Zamawiający dokonuje zmiany w tym zakresie i wyraża zgodę na :

- **Możliwość zmian w nakładach i normach dotyczących materiałów i sprzętu;**
- **Możliwość złożenia przez Wykonawców kosztorysu uproszczonego.**

Wykonawca, który wygra postępowanie przetargowe zobowiązany będzie do przedstawienia przed podpisaniem umowy kosztorysu szczegółowego.

3. ZAMAWIAJĄCY odpowiada na pytania Wykonawców:

Pytanie nr 1 :

Prosiłbym o uzupełnienie dokumentacji OSP RUDNIKI o zestawienie grzejników do wymiany, którego brak. Ilość grzejników w przedmiarze (13) oraz na rysunkach (20) nie zgadza się co uniemożliwia dokładną wycenę.

Odpowiedź:

1. Zamawiający przedstawia DLA OSP RUDNIKI **prawidłowe pozycje przedmiarowe** dla przedmiaru 11b-3:

- Poz. 8 Grzejniki stalowe dwupłytkowe o długości do 3000mmm i wys.600-900mm (C22-60) = szt. 8;
- Poz. 9 Grzejniki stalowe dwupłytkowe o długości do 1600mmm i wys.600-900mm (C22-60) = szt. 9;
- Poz.10 Grzejniki stalowe dwupłytkowe (higieniczne) o długości do 1600mmm i wys.600-900mm (H30-60) = szt. 3;

Dodatkowo przedstawiono wykaz grzejników.

2. Zamawiający przedstawia dla OSP KOSCIELEC **prawidłowe pozycje przedmiarowe** dla przedmiaru 11a-3:

- Poz. 9 Grzejniki stalowe jednopłytkowe o długości do 1600mmm i wys.600-900mm (C11) = 4szt.;
- Poz.10 Grzejniki stalowe dwupłytkowe o długości do 1600mmm i wys.600-900mm (C22, C21s) = 24 szt.
- Poz.11 Grzejniki stalowe trzy płytkowe o długości do 1600mmm i wys.600-900mm (C33) = szt. 2;
- **Poz.31 (dodatkowa - należy obowiązkowo ująć w kosztorysie ofertowym):**
Grzejniki stalowe dwupłytkowe (higieniczne) o długości do 1600mmm i wys.600-900mm (H30-60) = szt.2.

Dodatkowo przedstawiono wykaz grzejników.

4

URZĄD GMINY RĘDZINY

ul. Wolności 87

42-242 RĘDZINY
woj. śląskie

Pytanie nr 2 :

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku przedstawienie referencji na wykonanie (m.in.):

- Modernizacji budynku użyteczności publicznej na kwotę 421.000 zł z budową kotłowni gazowej?
- Modernizacji budynku użyteczności publicznej na kwotę 433.000 zł z budową kotłowni gazowej?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza zapisy w rozdz.5 pkt.1.1.b – warunki udziału w postępowaniu (min. 2 roboty budowlane termomodernizacyjne wraz z kotłownią o wartości min. 500.000 zł brutto każda – i pozostawia je bez zmian.

WÓJT

mgr inż. Waldemar Chmielarz

Wyniki - Grzejniki

Pom.	Symbol	L	H	$\Phi_{p,r}$	M	Podł	Stan
		m	m	W	kg/s		
101	C22-60 ✓	1,800	0,600	2592	0,03096	AB	P
101	C22-60 ✓	1,800	0,600	2592	0,03096	AB	P
101	C22-60 ✓	1,800	0,600	2592	0,03096	AB	P
101	C22-60 ✓	1,800	0,600	2592	0,03096	AB	P
101	C22-60 ✓	1,800	0,600	2592	0,03096	AB	P
101	C22-60 ✓	1,800	0,600	2592	0,03096	AB	P
101	C22-60 ✓	1,800	0,600	2592	0,03096	AB	P
103	C22-60 ✓	1,000	0,600	1637	0,01956	AB	P
104	C22-60 ✓	1,800	0,600	2673	0,03193	AB	P
106	C22-60 ✓	0,700	0,600	1155	0,01379	AB	P
106	C22-60 ✓	0,700	0,600	1155	0,01379	AB	P
1	C22-60 ✓	1,400	0,600	2548	0,03043	AB	P
3	C22-60 ✓	1,200	0,600	1653	0,01975	AB	P
4	C22-60 ✓	0,700	0,600	928	0,01109	AB	P
5	C22-60 ✓	0,600	0,600	871	0,01040	AB	P
7	C22-60 ✓	0,400	0,600	560	0,00669	AB	P
8	C22-60 ✓	0,900	0,600	1208	0,01443	AB	P
9	H30-60	1,600	0,600	1855	0,02216	AB	P
10	H30-60	1,000	0,600	1212	0,01448	AB	P
13	H30-60	1,600	0,600	2005	0,02395	AB	P

Materiały - Grzejniki - tabela zbiorcza

Symbol	L	H	Pod.	N	Opis
	m	m		szt.	
H30-60 ✓	0,900	0,600	AB	2	Grzejnik płytowy
C33-60 ✓	1,200	0,600	AB	2	Grzejnik stalowy płytowy PURMO C
C22-60 ✓	1,200	0,600	AB	2	Grzejnik stalowy płytowy PURMO C
C21S-90 ✓	0,800	0,900	AB	4	Grzejnik stalowy płytowy PURMO C
C21S-60 ✓	1,600	0,600	AB	3	Grzejnik stalowy płytowy PURMO C
C21S-60 ✓	1,400	0,600	AB	1	Grzejnik stalowy płytowy PURMO C
C21S-60 ✓	1,200	0,600	AB	6	Grzejnik stalowy płytowy PURMO C
C21S-60 ✓	1,100	0,600	AB	1	Grzejnik stalowy płytowy PURMO C
C21S-60 ✓	1,000	0,600	AB	4	Grzejnik stalowy płytowy PURMO C
C21S-60 ✓	0,900	0,600	AB	1	Grzejnik stalowy płytowy PURMO C
C21S-60 ✓	0,700	0,600	AB	1	Grzejnik stalowy płytowy PURMO C
C21S-60 ✓	0,600	0,600	AB	1	Grzejnik stalowy płytowy PURMO C
C11-60 ✓	1,200	0,600	AB	✓1	Grzejnik stalowy płytowy PURMO C
C11-60 ✓	0,800	0,600	AB	✓1	Grzejnik stalowy płytowy PURMO C
C11-60 ✓	0,700	0,600	AB	✓1	Grzejnik stalowy płytowy PURMO C
C11-60 ✓	0,500	0,600	AB	✓1	Grzejnik stalowy płytowy PURMO C