


SZCZEGÓŁ DOCIEPLENIA  
ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

skala 1:10

- 1
- 2
- 3
- 4




1.5cm  
12cm  
0.5cm  
4.2cm (46 cm) - pustak ceram.

1. TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY
2. MUR Z CEGŁY PEŁNEJ (PUSTAKÓW CERAM.)
4. STYROPIAN
4. TYNK AKRYLOWY

SZCZEGÓŁ DOCIEPLENIA  
STROPU NAD SALĄ


skala 1:10



1. ISTNIEJĄCY STROP DREWNIANY NA LEGARACH
2. PUSTKA POWIETRZNA
3. WEŁNA MINERALNA GR. 14 CM
4. STROP PODWIESZANY Z PŁYT KARTON.-GIPS.

SZCZEGÓŁ DOCIEPLENIA  
STROPU NAD CZĘŚCIĄ DOBUDOWANĄ

skala 1:10



1. ISTNIEJĄCY STROP CERAMICZNY
2. WEŁNA MINERALNA GR. 14 CM

PROFIL						
"PROFIL" P.P.U.H. INNOWACYJNE SYSTEMY GRZEWOCZE						
Józefowski & Oleksik 42-200 Częstochowa, ul. Dekabrystów 33, pow.38						
Nazwa i adres obiektu budowlanego	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KOŚCIELCU ul. Wolności 98, 42-240 KOŚCIELEC					
Nazwa opracowania	P.B. termomodernizacji budynku OSP w Kościelecu - ocieplenie ścian i stropodachu oraz wymiana części stolarki					
Przedmiot rysunku	SZCZEGÓŁ Y DOCIEPLENI				Skala	Nr rys.
2134/11	Imię	Nazwisko	Specjalność	Nr upr. budowlanych	1:10	7
Projektant	WIEŚLAW	GOSSEK	Konstrukcyjno-budowlana	84/70	12.2011	
Sprawdzający	ZDZIŚLAW	KUCHARZEWSKI	Konstrukcyjno-budowlana	GT-III/83861/2/76	12.2011	