



Gazowy kondensacyjny  
kocioł jednofunkcyjny  
Uical ALKON 50  
o mocy 50 kW

Punkt redukcji -  
pomiarowy gazu  
PR-10/ARD-G6/GX  
z gazomierzem mechanicznym  
G6 i zaworem MAG-3 Ø32

Istniejące  
przyłącze gazu  
Ø25

Legenda:  
- instalacja gazu projektowana  
- instalacja gazu istniejąca

<div><div>PROFIL</div><div>"PROFIL" P.P.U.H. INNOWACYJNE SYSTEMY GRZEWcze</div><div>Józefowski &amp; Oleksik 42-200 Częstochowa, ul. Dekbrystów 33, paw.38</div></div>									
Nazwa i adres obiektu budowlanego	Budynek OSP w Rudnikach ul. Mstowska 1a, 42-240 Rudniki, gm. Rędziny								
Nazwa opracowania	P.B. termomodernizacji budynku OSP w Rudnikach - instalacja wewnętrzna gazu								
Przedmiot rysunku	SCHEMAT ROZWINIĘCIA INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ GAZU							Skala	Nr ps.
21.11/11	Imię	Nazwisko	Specjalność	Nr upr. budowlanych				-	5
Opracowała	ZOFIA	GÓRA	instalacje sanitarne	-				12.2011	
Projektował	WIESŁAW	JÓZEFOWSKI	instalacje sanitarne	46/75/Kt				12.2011	
Sprawdził	MIROSLAW	OLEKSIK	instalacje sanitarne	U.A.N VIII-83861/43/86 U.A.N-VIII-7342/345/94				12.2011	