KRATA POMOSTOWA K1 – wyk. jak widać 6szt.
KRATA POMOSTOWA K1* – wyk. 6szt.
jak odbicie lustrzane K1
skala 1:25



KRATA POMOSTOWA K2 – wyk. jak widać 6szt.
KRATA POMOSTOWA K2* – wyk. 6szt.
jak odbicie lustrzane K2
skala 1:25



KRATA POMOSTOWA K7 – wyk. jak widać 6szt.
skala 1:25



KRATA POMOSTOWA K10 – wyk. jak widać 1szt.
skala 1:25



KRATA POMOSTOWA K11 – wyk. jak widać 1szt.
skala 1:25



KRATA POMOSTOWA K3 – wyk. jak widać 1szt.
KRATA POMOSTOWA K3* – wyk. 1szt.
jak odbicie lustrzane K3
skala 1:25



KRATA POMOSTOWA K4 – wyk. jak widać 1szt.
KRATA POMOSTOWA K4* – wyk. 1szt.
jak odbicie lustrzane K4
skala 1:25



KRATA POMOSTOWA K8 – wyk. jak widać 2szt.
skala 1:25



KRATA POMOSTOWA K12 – wyk. jak widać 5szt.
skala 1:25



KRATA POMOSTOWA K13 – wyk. jak widać 1szt.
skala 1:25



KRATA POMOSTOWA K5 – wyk. jak widać 1szt.
KRATA POMOSTOWA K5* – wyk. 1szt.
jak odbicie lustrzane K5
skala 1:25



KRATA POMOSTOWA K6 – wyk. jak widać 1szt.
KRATA POMOSTOWA K6* – wyk. 1szt.
jak odbicie lustrzane K6
skala 1:25



KRATA POMOSTOWA K9 – wyk. jak widać 2szt.
KRATA POMOSTOWA K9* – wyk. 2szt.
jak odbicie lustrzane K9
skala 1:25



UWAGI:
1. Kraty typu KW/33x33/30x3 w wykonaniu ze stali nierdzewnej.
2. Odległości pomiędzy kratami przyjęto za równe zero. Kraty wykonać w tolerancji ujemnej (+0mm do −4mm).
3. Wykaz krat w załączniku ZK–15.

Przedsiębiorstwo Budowlano Instalacyjne "ABT" Badora i Spółka S.J.
42–200 Częstochowa, ul. Bór 143/157
tel./fax: 034 365–74–65 e–mail: abt@abt.pl

ZADANIE: BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GMINIE RĘDZINY W MIEJSCOWOŚCI KAROLINA - CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA

OBIEKT: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MIEJSC. KAROLINA GMINA RĘDZINY

STADIUM DOKUMENTACJI: P.W.

ZLECENIODAWCA: URZĄD GMINY RĘDZINY 42-242 Rędziny ul. Wolności 87

SKALA: 1:25

NAZWA RYSUNKU: KRATY POMOSTOWE

NR RYSUNKU: K-18

	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	DATA
PROJEKTOWAŁ: inż. Cezary MARKOWSKI	UAN-VII-7342/262/93		01.2005
OPRACOWAŁ: mgr inż. Małgorzata SOBOCIŃSKA-SZAFRAN			01.2005
SPRAWDZIŁ: inż. Eugeniusz DUDEK	GT-III-6386/116/77		01.2005