


RZUT WIĘZBY DACHOWEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW SUROWYCH

skala 1:25



- UWAGI:
1. Więzby wykonac z drewna klasy C30.
 2. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczyć przed korozją biologiczną.
 3. Wymiary elementów w zestawieniu podano na gotowo.
 4. Murłaty mocować w wieńcach za pomocą kotew $\varnothing 16$ co 1,5m.
 5. Zestawienie drewna w załączniku ZK-21.

<div><div></div><div>Przedsiębiorstwo Budownictwo i Instalacji "ABT" Budowa i Spółka S.J. 42-200 Częstochowa, ul. Bór 143/157 tel./fax: 034 365-74-66 e-mail: abt@abtpi.pl</div></div>				ZOBACZ ZOBACZ	
ZAMÓWNIK: BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GMINIE KAROLINA - CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA		OBIEKT: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MIEJSC. KAROLINA GMINA RĘDZINY		SKALA: P.W.	
ZLECENIODAWCA: KAROLINA - CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA		URZĄD GMINY RĘDZINY		1 : 25	
PROJEKTANT: inż. Czesław MARCINKO		RZUT WIĘZBY BUDYNKU PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW SUROWYCH		K-28	
OPRACOWANIE: mgr inż. Mirosława SOBOLINSKA-SZAFRAJAN		DATA: 01.2005		01.2005	
SPRACOWANIE: inż. Eugeniusz DUDER		DATA: 01.2005		01.2005	