


WYKAZ STALI PROFILOWEJ								
POZ.	LICZBA	OPIS	DŁ.	CIĘŻAR JEDN.	CIĘŻAR 1 szt.	CIĘŻAR CAŁK.	MATERIAŁ	UWAGI
	[szt.]		[mm]	[kg/m]	[kg]	[kg]		
Pomost P1-2 - 1 szt.								
2	2	IPE 120	200	10,4	2,1	4,2	S235JRG2	
3	2	BL.20x120	130	2	0,3	0,5	S235JRG2	
4	2	BL.5x200	200	7,9	1,6	3,2	S235JRG2	
5	2	BL.5x64	280	2,5	0,7	1,4	S235JRG2	
8	2	BL.10x110	120	8,6	1,0	2,1	S235JRG2	
9	1	IPE 140	102	12,9	1,3	1,3	S235JRG2	
13	1	IPE 140	1592	12,9	20,5	20,5	S235JRG2	
14	1	IPE 120	772	10,4	8,0	8,0	S235JRG2	
15	1	IPE 120	812	10,4	8,4	8,4	S235JRG2	
16	1	LR50x5	1346	3,8	5,1	5,1	S235JRG2	
18	1	LR50x5	1346	3,8	5,1	5,1	S235JRG2	
20	1	BL.5x100	150	3,9	0,6	0,6	S235JRG2	
21	1	BL.5x100	200	3,9	0,8	0,8	S235JRG2	
22	2	BL.5x100	140	3,9	0,5	1,1	S235JRG2	
23	1	BL.5x100	120	3,9	0,5	0,5	S235JRG2	
24	1	BL.5x100	100	3,9	0,4	0,4	S235JRG2	
25	1	BL.5x100	180	3,9	0,7	0,7	S235JRG2	
26	1	BL.5x100	150	3,9	0,6	0,6	S235JRG2	
27	2	BL.5x125	135	4,9	0,7	1,3	S235JRG2	
28	2	LR50x5	920	3,8	3,5	7,0	S235JRG2	
29	1	IPE 240	2132	30,7	65,5	65,5	S235JRG2	
30	1	IPE 240	2132	30,7	65,5	65,5	S235JRG2	
31	1	IPE 140	2025	12,9	26,1	26,1	S235JRG2	
S.1	16	Śruba M16	70				10,9	DIN-6914
S.2	16	Nakr. M16					10	DIN-6915
S.3	32	Podkł. D17						DIN-6916
S.4	8	Śruba M12	50				5,6	PN-85/M-82101
S.5	8	Nakr. M12					5	PN-86/M-82144
S.6	16	Podkł. D13						PN-78/M-82005
					RAZEM [kg]	229,8	x 1 szt. =	229,8

Stal S235JRG2.
Elementy oczyścić i pomalować wg opisu technicznego.
Spoiny nieoznaczone wykonać wg zasady a=0,7x tmin.
Płaczenia sprężane IH1E Pv=1.

		"PRO-POMIAR" s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa tel. 34/ 361 61 35, e-mail: propomiar@interia.pl	
INWESTOR	Gmina Rędziny ul. Wolności 87, 42-242 Rędziny		
OBIEKT	Kotłownia mialowa o mocy 3,3 MW		
NAZWA OPRACOWANIA	Przebudowa lokalnej kotłowni mialowej o mocy 3,3 MW zlokalizowanej w Rędzinach-Osiedlu		
PRZEDMIOT RYSUNKU	SKŁAD OPAŁU - POMOST P1-2	SKALA	RYS. K24
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. K.SZATANIAK-SZCZUREK nr upr. ŚLK2047/PWOKJ08		12.2011
OPRACOWAŁ	inż. BARTOSZ SZCZUREK		12.2011
SPRAWDZIŁ	mgr inż. E. Ochocka UAN VIII-83861/136/87		12.2011