


WYKAZ STALI PROFILOWEJ								
POZ.	LICZBA	OPIS	DŁ.	CIĘŻAR JEDN.	CIĘŻAR 1 szt.	CIĘŻAR CAŁK.	MATERIAŁ	UWAGI
	[szt.]		[mm]	[kg/m]	[kg]	[kg]		
Pomost P1-2 - 1 szt.								
1	2	BL.10x150	270	11,8	3,2	6,4	S235JRG2	
2	2	BL.5x100	150	3,9	0,6	1,2	S235JRG2	
3	4	BL.10x200	210	15,7	3,3	13,2	S235JRG2	
4	2	IPE 120	4310	10,4	44,8	89,6	S235JRG2	
5	4	LR50x5	2045	3,8	7,8	31,1	S235JRG2	
6	2	BL.5x100	100	3,9	0,4	0,8	S235JRG2	
7	2	BL.5x120	320	4,71	1,5	3,0	S235JRG2	
8	2	LR50x5	1480	3,8	5,6	11,2	S235JRG2	
9	2	BL.5x130	320	5,1	1,6	3,3	S235JRG2	
10	2	LR50x5	2015	3,8	7,7	15,3	S235JRG2	
11	2	BL.20x120	130	18,84	2,4	4,9	S235JRG2	
S.1	8	Śruba M12	45				5,6	PN-85/M-82101
S.2	8	Nakr. M12					5	PN-86/M-82144
S.3	16	Podkł. D13						PN-78/M-82005
				RAZEM [kg]		180,0	x 1 szt. =	180,0

Stal S235JRG2.  
Elementy oczyścić i pomalować wg opisu technicznego.  
Spoiny nieoznaczone wykonać wg zasady a=0,7x tmin.  
Zaleca się wykonanie próbnego montażu konstrukcji.

		<b>"PRO-POMIAR" s.c.</b> ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa tel. 34/ 361 61 35, e-mail: propomiar@interia.pl	
<b>INWESTOR</b>	Gmina Rędziny ul. Wolności 87, 42-242 Rędziny		
<b>OBIEKT</b>	<b>Kotłownia miałowa o mocy 3,3 MW</b>		
<b>NAZWA OPRACOWANIA</b>	<b>Przebudowa lokalnej kotłowni miałowej o mocy 3,3 MW zlokalizowanej w Rędzinach-Osiedlu</b>		
<b>PRZEDMIOT RYSUNKU</b>	<b>SKŁAD OPAŁU - SŁUPY POMOSTU SP1</b>		<b>SKALA RYS.</b> <b>1:15 K25</b>
<b>PROJEKTOWAŁ</b>	mgr inż. K.SZATANIAK-SZCZUREK nr upr. SK/2047/PROJ/08		<b>12.2011</b>
<b>OPRACOWAŁ</b>	inż. BARTOSZ SZCZUREK		<b>12.2011</b>
<b>SPRAWDZIŁ</b>	mgr inż. E. Ochocka UAN VIII-83861/136/87		<b>12.2011</b>